

# Soupis památkově chráněných kapliček v okrese Břeclav

Jitka Matuszková, Památkový ústav v Brně

Drobná sakrální architektura neodmyslitelně dotváří venkovskou krajinu. Četné kapličky, boží muka, kříže, poklony a sochy světců představují milníky a orientační body, které snad ani nevnímáme, přesto jsou však uloženy v našem podvědomí a spoluvtvářejí pocit domova. Zejména při pěším putování je nemůžeme minout. Jsou místy chvílkového odpočinutí a zamýšlení nad jejich původem i nad během času.

Mnohdy jsou však spíše svědky naší lhostejnosti a nezájmu o stavitelský um a estetické cítění našich předků. Svou zanedbaností vypovídají i změně své funkce, která se z roviny sakrální přesunula do polohy profánní. Neměli bychom však nechat tyto drobné architektonické útvary chátrat, protože se podílejí na modelování a vymezování prostoru, v němž jako lidé žijeme. Předkládaný soupis kapliček registrovaných ve statním seznamu nemovitých kulturních památek pro okres Břeclav by chtěl přispět k probuzení zájmu i o tyto nepatrné odkazy minulosti.

Nahlédneme-li do odborné literatury, zjistíme, že kaplička je drobnější sakrální stavba, která je obvykle proporcemi, členěním a výtvarným pojetím spjata s charakterem světských lidových staveb regionu, v němž je situována. Uvnitř bývá malý oltář, socha nebo vyobrazení světce, jemuž je zasvěcena. Liturgicky se od kostela odlišuje tím, že v ní není přechovávána eucharistie. V obcích bez kostela bývá umístěna v jejich středu, kde tvoří skutečnou dominantu. Mimo vlastní vesnici bývá situována na pohledově exponovaných místech, jakými jsou křízovatky, záhyby cest a návrsí. Velmi často je okolí kapliček doplněno zelení.

V okrese Břeclav je památkově chráněno 46 kapliček, z toho jeden soubor křížové cesty. V soupise je podáván v abecedním pořadku dle lokalit, které jsou označeny tučně. V záhlaví je proloženě uvedeno rejstříkové číslo, pod nímž je památka zapsána ve státním seznamu. Další údaje vypovídají o parcele na níž kaplička stojí a o patrociniu, pokud se podařilo zjistit. Poslední údaj v hlavičce odkazuje na fotodokumentaci památkového ústavu v Brně. Literatura v závěru každého popisu je jen orientační, nikoliv vyčerpávající. Všechny kapličky jsou zděné, proto tento údaj není dále neuváděn.

**1137**

Bavory

Parcela č.: st. 1173

Patrocinium: nezjištěno

Č. negativů: 14340, 91205

Volně stojící pozdně barokní architektura obdélného půdorysu situovaná u silnice mezi Mikulovem a Mušovem. Průčelí prolomeno na osu vchodem segmentově zaklenutým a uzavřeným prosklenými dveřmi. Je završeno tvarovaným štítem ve vrcholu půlkruhově zaobleným. Uprostřed štítu symbol Božího oka. Boční fasáda je hladká, členěná lesenou na nároží. Podstřešní římsa nese sedlovou střechu krytou taškou. Vnitřní prostor zaklenut valenou klenbou

Vystavěna koncem 18. století.

**1141**

Boleradice

Parcela č.: 82

Patrocinium: sv. Roch

č. negativů: 14348, 14349, 14350, 91208

Na návsi nad obcí stojí historizující kaple z 1. poloviny 19. století. Půdorys obdélný s tříbokým závěrem kněžiště. Průčelí na osu prolomeno vchodem přístupným dvěma stupni a zaklenutým profilovaným ostěním. Kolem vchodu bosáž. Nároží členěno pilastrami s římsovou hlavicí, navazující na kordovou průběžnou římsu. Nad průčelím atikový rozecklaný štít prolomený kruhovým oknem se šambránou. Nad vchodem čtyřboká otevřená zvonice završená čtyřbokým jehlanem. Boční fasáda s nízkou průběžnou podezdívkou je prolomena jedním půlkruhově zaklenutým oknem. Nad oknem probíhá profilovaná kordonová římsa. Hlavní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, nad závěrem zvalbenou, krytou taškou a plechem. Vnitřní prostor zaklenut valenou klenbou.

Literatura: 1) K. J. Bukovanský, Kloboucký okres, Brno 1909, s. 130. 2) Hustopečsko. domovopisný sborník, Hustopeče 1928, s. 270. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 357.

**1154**

**Brod nad Dyjí**

**Parcela č.: 1666/8**

**Patrocinium: nezjištěno**

**Č. negativu: 14363**

Na návsi nad obcí stojí zděná kaplička obdélného půdorysu s vysokou odstupňovanou podezdívou a hladkou fasádou. V průčeli prolomen vchod půlkruhově zaklenutý, přístupný dvěma stupni, uzavřený železnou mříží. Prostor zaklenut valenou klenbou. Střecha sedlová, krytá taškou. Zadní stěnou je kaple přistavěna k čtyřboké třikrát odstupňované boží muce, která pochází z konce 18. století. Kaple byla přistavěna v 1. polovině 19. století. Jde o nezvyklý příklad výtvarně i historicky cenného spojení božích muk s kapličkou.

Literatura: Břeclavsko, Brno 1969, s. 367.

**1162**

**Břeclav**

**Parcela č.: st. 579 Patrocinium sv. Cyril a Metoděj**

**Č. negativu: 14372, 14371, 14373**

V parčíku před nádražím postavena novogotická kaple z režného zdiva. Stavba má příčnou lod a pravoúhlý závěr. Průčeli členěno opěrnými pilíři dvakrát odstupňovanými na nárožích, na osu prolomen pravoúhlý portál s bohatě profilovaným ostěním, zdobený fiálami a kraby. Nad portálem nika zaklenutá hrotitě tvarovanou baldachýnovou stříškou, završenou fiálou. Ve vrcholu štítu jednoramenný tepaný kříž. Boční fasáda členěna průběžnou podezdívou, armováním na nárožích a opěrnými pilíři dvakrát odstupňovanými, prolomena dvěma hrotitými okny s profilovaným ostěním. Příčná loď s armovaným nárožím prolomena jednou okenní osou s obdobným oknem jako v hlavní lodi. Ve štítě trojlaločné okénko, ve vrcholu štítu otevřená zvonice. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, příčná loď střechu valbovou. Střecha je kryta pálenou taškou. Na severní straně pravoúhlý zalamovaný vchod přístupný čtyřmi stupni. Kaple byla postavena v roce 1856 a představuje typickou stavbu lichtenštejnské produkce.

Literatura: 1) Gr. Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 181. 2) Jan Noháč, Břeclavský okres, Brno 1911, s. 126.

**1163**

**Břeclav**

**Parcela č.: st. 249/10 na Sovadinově ulici**

**Patrocinium: Vzkříšení Páně**

**Č. negativu: 14376, 14377, 91219, 91220.**

Novogotická kaple obdélného půdorysu s tříbokým závěrem, malou obdélnou představenou předsíní v průčeli a obdélným přístavkem v závěru kněžiště. Předsíň v průčeli prolomena na osu vchodem mírně zahroceným s profilovaným ostěním. Vchod je přístupný pěti stupni. Nad vchodem kruhový otvor. Předsíň kryta sedlovou střechou, na jejímž vrcholu je kříž. Průčeli kaple je členěno profilovaným lesenovým rámem, na nárožích dvakrát odstupňované opěrné pilíře. Ve štítě jedno kruhové okno. Ve vrcholu otevřená čtyřboká zvonice. Boční fasáda je hladká s nízkou průběžnou podezdívou, je prolomena jedním hrotitým oknem. V závěru rovněž jedno hrotité okno a na nároží dvakrát odstupňovaný opěrný pilíř. Vnitřek zaklenut valenou klenbou. U kněžiště obdélný přístavek členěný hrotitým obloukem vytáženým v omítce a kruhovým oknem ve štítě. Krytý je sedlovou střechou. V severní zdi kněžiště zazděn náhrobní kámen. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, která je nad kněžištěm zvalbená. Kaple byla postavena v roce 1875.

**1164**

**Břeclav**

**Parcela č.: 580/2 v parku naproti škole**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 14374, 14375**

Novogotická kaple z režného cihlového zdiva čtvercového půdorysu. Fasáda členěna mělkými hrotitými výklenky, prolomena dvojicí sdružených okenních os s hrotitými okny, nad nimiž je kruhový otvor. Průčeli prolomeno na osu vchodem ve vrcholu zahroceným, nároží členěno pilastry s římsovou hlavicí. Vchod přístupný šesti stupni je uzavřen železnou mříží. Boční fasáda členěna pilastry na nárožích. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu čtyřbokého stanu, na jejímž vrcholu umístěn kovový kříž. Střecha kryta keramickou taškou. Kaple postavena v roce 1892 jako památník na cholera.

**1165**

**Stará Břeclav**

**Parcela č.: st. 1896**

**Patrocinium: sv. Roch, Šebestián a Rozálie**

**Č. negativu: 14751, 14752**

Rustikální kaple se zvonicí, téměř čtvercového půdorysu. Průčelí završeno trojúhelníkovým štítem. Boční fasáda členěna na nárožích pilastery s římsovou hlavicí, nad nimi probíhá kordonová římsa. Čtyřboká zvonice má hladkou fasádu, zvonicové patro je prolomeno po jednom půlkruhově zaklenutém okně. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu ve tvaru čtyřbokého stanu, na vrcholu umístěn kříž. Podstřešní profilovaná římsa u kapličky nese sedlovou střechu. Kaple zaklenuta českou plackou. Byla postavena v roce 1833 na ochranu před morem a cholerou. Situování kapličky na křížovatce z ní vytváří dominantu obce.

Literatura: 1) Gregor Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 181. 2) Jan Noháč, Břeclavský okres, Brno 1911, s. 193.

**1174**

**Březí**

**Parcela č.: 5089**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 14382, 91225**

U silnice do Mikulova stojí pozdně barokní kaplička téměř čtvercového půdorysu. V průčelí je na osu prolomen vchod uzavřený železnými pravoúhlými dveřmi a půlkruhovým nadsvětlíkem s mříží. Průčelí členěno oběžnou lesenou a završeno trojúhelníkovým štítem. Boční fasáda členěna oběžnými lesenami a nízkou průběžnou podezdívou. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu krytu taškou, ve vrcholu dvouramenný kříž. Prostor zaklenut českou plackou. Kaplička byla postavena koncem 18. století a je jednou z mála dochovaných kapliček na Mikulovsku.

**1200**

**Dobré Pole**

**Parcela č.: 5024 v trati Půl třetí**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 16700**

V polích za obcí stojí drobná historizující kaplička obdélného půdorysu se segmentovým závěrem, hladkou fasádou a s pilastery na nárožích. Průčelí členěno lesenovým rámem, prolomeno vchodem půlkruhově zaklenutým a uzavřeným železnou mříží. Průčelí završeno nízkou odstupňovanou atikou, v jejímž vrcholu je kříž. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu ve tvaru poloviny kuželesa. Vnitřní prostor zaklenut konchou. Kaple byla postavena v 2. polovině 19. století a vyznačuje se nepříliš častou půdorysnou dispozicí.

**1221**

**Dolní Věstonice**

**Parcela č.: st. 137**

**Patrocinium: P. Marie**

**Č. negativu: 14439**

Na konci obce směrem k Pavlovu stojí mezi dvěma domy tříboká boží muka, k jejíž přední straně je přistavěna obdélná kaplička s nízkou podezdívou. Průčelí je na osu prolomeno půlkruhově zaklenutým vchodem, nad nímž se segmentově vypíná římsa. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu krytu keramickou krytinou. Uvnitř je kaplička valeně klenutá, v závěru stěna prolomena mělkou segmentovou nikou. Barokní stavba náročnějšího půdorysu i architektonického ztvárnění z poloviny 18. století. 30. 10. 1992 opravena restaurátorem Janíkem.

**1250**

**Horní Bojanovice**

**Parcela č.: st. 197/2**

**Patrocinium: sv. Roch**

**Č. negativu: 14470, 18931, 18932, 91261**

Naproti kostelu nad obcí stojí pozdně barokní kaplička obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Průčelí prolomeno na osu vchodem půlkruhově zaklenutým, nároží flankováno pilastery s římsovou hlavicí. Pilastery podloženy lesenovými rámy. Štit prolomen nikou půlkruhově zaklenutou, na nárožích zvýrazněn nízkými pilíři. Ve vrcholu štítu dvouramenný kříž. Boční fasáda je hladká. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu krytu taškou. Prostor zaklenut valenou klenbou s vytaženým hřebínkem. Kaple postavena koncem 18. století. Po opravě v roce 1985 byl tvar štítu pozměněn.

Literatura: 1) Ladislav Hosák, Hustopecký okres, Brno 1924, s. 63. 2) Břeclavsko, Brno 1969, s. 411.

**1257**

**Hustopeče**

**Parcela č.: 3139 na Křížovém kopci**

**Patrocinium: sv. Rozálie, Rocha a Šebestiána**

**Č. negativu: 16364, 16365, 16370, 16371, 100755**

Orientovaná centrální stavba s polygonálním přístavkem kněžiště a dvěma polygonálními věžemi po stranách kněžiště. Věže jsou v horní části válcovité, prolomeny po jedné okenní ose nad sebou s půlkruhově zaklenutými okny a jsou zastřešeny kuželem. Průčelí se silně vystupujícím středním risalitem je členěno nárožními pilastrami s rýhováním a s římsovou hlavicí. Pravoúhlý vchod je přístupný pěti stupni. Vchod je vsazen do portálu z polosloupů a polopilířů, půlkruhově zaklenutého. Po obou stranách risalitu je fasáda členěna rýhovanými lesenami. Průčelí završeno trojúhelníkovým štítem se zubořezem a obloučkovým vlysem, je prolomeno jednou okenní osou s kruhovým oknem. Ve vrcholu rovnoramenný kříž. Boční fasáda je hladká s keramickými obkládačkami a je členěna odstupňovaným soklem s lesenami, které přecházejí v obloučkový vlys. Fasáda je prolomena jednou okenní osou sdruženou, okno je půlkruhově zaklenuté a vsazené do segmentového výklenku. Kněžiště o jedné okenní ose slepé a o jedné okenní ose s oknem půlkruhově zaklenutým. Ostění profilováno návojovou parapetní římsou. Podstřešní profilovaná římsa se zubořezem nad kněžištěm nese střechu ve tvaru polygonálního stanu, která ve vrcholu přechází v polygonální věž zastřešenou jehlanem s makovicí a s křížem. Věž slouží jako otevřená zvonice a je prolomena půlkruhově zaklenutými otvory. Interiér kaple byl v 70. letech 20. století vymalován brněnským výtvarníkem Ludvíkem Kolkem. Historizující stavba byla vybudována počátkem 20. století, patrně na starších základech, jak vyplývá z literatury.

Literatura: 1) Gregor Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 98. 2) Ladislav Hosák, Hustopecký okres, Brno 1924, s. 47. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 425.

**1274**

**Hustopeče**

**Parcela č.: 499 na hřbitově**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 16363, 16372, 16373, 91269**

Kaple obdélného půdorysu v závěru s ustupující půlkruhovou apsidou. Průčelí se zaobleným nárožím, prolomeno na osu vchodem segmentově zaklenutým, nad vchodem zalamovaná segmentová lišta. Průčelí členěno nízkou podezdívkkou. Jednoduchá římsa nese trojúhelníkový štít členěný oběžnou lesénou a jedním kruhovým medailonem. Boční fasáda hladká, prolomená jednou okenní osou s ustupujícím půlkruhovým záklenkem. Hlavní jednoduchá římsa nese sedlovou střechu nad závěrem zvalbenou. Kryta taškou, apsida plechem. Místnost je plochostropá, apsida zaklenuta konchou. Kaple byla postavena po roce 1780, kdy byl v Hustopečích založen nový hřbitov.

**1275**

**Hustopeče**

**Parcela č.: 1774/1**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 14479**

V polích jihozápadně od města stojí kaplička obdélného půdorysu s nízkou ustupující podezdívkkou. Průčelí prolomeno na osu vchodem půlkruhově zaklenutým a uzavřeným železnou mříží. Vchod flankován pilastrami s římsovou hlavicí. Na nich spočívají úseky kladí, které nese ořímsovaný trojúhelníkový štít. Ve štítě je mělká nika půlkruhově zaklenutá. Boční fasáda hladká. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu krytu taškou, ve vrcholu je dvouramenný kříž. Prostor zaklenut valenou klenbou. Barokní kaplička pochází z první poloviny 18. století.

**1284**

**Charvatská Nová Ves**

**Parcela č.: st. 356**

**Patrocinium: P. Marie**

**Č. negativu: 14481, 91275**

Na návsi stojící drobná zděná architektura obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem a s vystupující obloženou podezdívkkou. V průčelí na osu prolomen vchod půlkruhově zaklenutý s dvojitým klenákem ve vrcholu. Vchod přístupný dvěma stupni. Na klenák navazuje profilovaná kordonová římsa, která nese kladí, na němž spočívá ořímsovaný trojúhelníkový štít, v jehož vrcholu je dvouramenný kříž. Uprostřed štítu půlkruhově zaklenutá nika. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu krytu taškou. Kaple je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. Byla postavena v roce 1717.

Literatura: Břeclavsko, Brno 1969, s. 428.

### **1305**

**Klobouky u Brna**

**Parcela č.: st. 291**

**Patrocinium: sv. Barbora**

**Č. negativu: 14503, 14504, 14505, 91284**

Na kopci nad městem stojí barokní kaple obdélného půdorysu s krátkou příčnou lodí. Průčelí členěno čtyřmi pilastry s římsovou hlavicí a s reliéfem závěsů se střepcem. Pilastry mají ořímsované patky. Na osu je prolomen provoúhlý vchod s kamenným ostěním s ušima, přístupný třemi stupni. Nad vchodem segmentový fronton. Nad ním jedna okenní osa, okno půlkruhově zaklenuté, pod ním pravoúhle zalomený feston, kolem nízké plastické obdélné destičky s nápisem REN MCMXXIV. Po obou stranách okna niky půlkruhově završené konchou ve tvaru mušle. V nikách sochy světců. Průčelí završeno atikovým štítem, v jehož vrcholu dřevěná věžička zakončená cibulí a makovicí s křížem. Štit prolomen dvěma okenními osami s okny ve tvaru čtyřlistu. Ve štítě obdélná plastická destička s nápisem REN MDCCCLI. Jednoduchá boční fasáda prolomena 1+1+2 okny půlkruhově zaklenutými, nároží členěna pilastry s římsovou hlavicí. Kněžiště o 1+1 okenní ose s půlkruhově zaklenutými okny. V závěru kněžiště prolomen pravoúhlý vchod. Klenby valené s výsečemi a koncha s výsečemi. Střecha kryta plechem. Kaple byla postavena v roce 1669 zábrdovským klášterem.

Literatura: 1) Karel. Jar. Bukovanský, Kloboucký okres, Brno 1909, s., 43–44. 2) Hustopečsko-Domovopisný sborník, Hustopeče 1928, s. 266, 269. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 445–446.

### **1312**

**Kostice**

**Parcela č.: 2800/1**

**Patrocinium: sv. Terezie**

**Č. negativu: 14205, 91285**

Historizující stavba na křižovatce uprostřed obce. Je téma čtvercového půdorysu s přistavenou čtyřbokou věží. Průčelí prolomeno na osu pravoúhlým vchodem, nad vchodem obdélná deska s minuskulním nápisem: Ke cti a chvále sv. Terezie R. 1861. Nároží v průčeli členěno pilastry s římsovou hlavicí. Trojúhelníkový štit prolomen pravoúhlou nikou, v níž je soška sv. Floriána. Boční fasáda prolomena jedním lunetovým oknem, kolem něj šambrána s klenákem ve vrcholu. Pod oknem probíhá úsek římsy. Věž členěna pilastry na nárožích. Na osu je prolomena pravoúhlým vchodem. Zvonice patro je odděleno kordonovou římsou a na nároží členěno pilastry s římsovou hlavicí. Je prolomeno na každé straně jednou okenní osou s půlkruhově zaklenutým oknem se šambránou, klenákem ve vrcholu a podokenní římsou. Na zvonici stanová střecha ve vrcholu s křížem a korouhvíčkou. Podstřešní profilovaná římsa kapličky nese sedlovou střechu, v jejímž vrcholu je jednoramenný kříž. Historizující kaplička zužitkovávající ryze barokní formy, byla postavena na náklady obce v roce 1857 a v roce 1861 byla vysvěcena.

Literatura: 1) Jan Noháč, Břeclavský okres, Brno 1911, s. 209. 2) Břeclavsko, Brno 1969, s. 453. 3) Kostice – dějiny a lidová kultura, Brno 1991, s. 151.

### **1313**

**Kostice**

**Parcela č.: 200/2**

**Patrocinium: sv. Kříž**

**Č. negativu: 14203, 91286**

U hřbitova stojící kaple obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Fasáda členěna průběžnou nízkou podezdívkou. Průčelí prolomeno na osu pravoúhlým vchodem vsazeným do mírně zahroceného výklenku. Vchod je přístupný jedním stupněm a je uzavřen železnou mříží. Průčelí završeno probíraným štítem. Podstřešní profilovaná římsa nese zvalbenou sedlovou střechu, v jejímž vrcholu je dvouramenný kříž. Vnitřní prostor zaklenut valenou klenbou. Rustikální kaplička využívá barokní formy. Byla postavena kolem poloviny 19. století.

Literatura: 1) Jan Noháč, Břeclavský okres, Brno 1911, s. 209. 2) Břeclavsko, Brno 1969, s. 453. 3) Kostice – dějiny a lidová kultura, Brno 1991, s. 151.

### **1336**

**Kostice**

**Parcela č.: st. 522, traf Malé hony**

**Patrocinium: Ke cti a chvále Boží**

**Č. negativu: 14209, 29341, 91297**

Na návsi nad obcí při cestě do Lanžhota stojí kaplička obdélného půdorysu s tříbokým závěrem. Průčelí je na osu prolomeno pravoúhlým vchodem s půlkruhově zaklenutým nadpražím s klenákem ve vrcholu. Dveře jsou uzavřeny železnou mříží. Trojúhelníkový štit završen křížem. Ve štítu nápis: Vystavěno ku cti a chvále 1898. Boční fasáda je členěna oběžnými lesenami a nízkou průběžnou podezdívkou. Bohatě profilovaná podstřešní římsa nese sedlovou střechu, která je nad závěrem zvalbená. Podle donátorů je kaplička obecně nazývaná Balíkových.

Literatura: Kostice-dějiny a lidová kultura, Brno 1991, s. 151.

**1316**

**Krumvíř**

**Parcela č.: 918/6**

**Patrocinium: sv. Cyril a Metoděj**

**Č. negativu: 14527, 91288**

Na okraji obce mezi stromy stojí rustikální kaplička obdélného půdorysu na nízké průběžné soklové podezdívce. V průčelí na osu prolomen vchod segmentově zaklenutý a uzavřený železnou mříží. Nároží členěno pilastry s rímsovou hlavicí, které přecházejí v profilovanou kordonovou římsu, nad vchodem segmentově vypjatou. Hlavní římsa nad vchodem mírně zahrocena v nízký štít. Ve vrcholu dvouramenný kříž. Boční fasáda je hladká, zadní stěna je členěna segmentově vypjatou římsou v místech nadokenní římsy. Vnitřek kaple zaklenut pruskou plackou. Stavba pochází z konce 18. století.

Literatura: Břeclavsko, Brno 1969, s. 456.

**1321**

**Kurdějov**

**Parcela č.: st. 172/1**

**Patrocinium: Všechn svatých**

**Č. negativu: 14539, 84086, 84087**

V areálu opevněného kostela stojí kamenná kaple obdélného půdorysu s tříbokým závěrem. Hladká fasáda je členěna odstupňovanými obdélnými pilíři a je prolomena v závěru 1 + 1 hrotitým oknem s kamennou kružbou. Horní patro prolomeno dvěma malými střílnovými okénky pravoúhlými a jedním vchodem segmentově zaklenutým, vedoucím na parkán. Západní průčelí prolomeno asymetricky umístěným sedlovým portálem s kamenným profilovaným ostěním. Průčelí prolomeno jednou okenní osou s hrotitým oknem. Kaple zaklenuta síťovou klenbou. Valbová střecha kryta taškou. Gotická kaple, která původně sloužila jako hřbitovní kaple, byla postavena v 16. století a tvořila součást fortifikace kostela.

Literatura: 1) Vít. Houdek, Stručný soupis historických a uměleckých památek na Moravě, Časopis Matice moravské 24, 1900, s. 292. 2) Ladislav Hosák, Hustopecký okres, Brno 1924, s. 94. 3) Hustopečsko-Domovopisný sborník, Hustopeče 1928, s. 250-251. 4) Břeclavsko, Brno 1969, s. 463.

**1327**

**Kurdějov**

**Parcela č.: st. 242**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 10918, 14540**

V polích na horním konci vesnice stojí drobná kaplička obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. V průčelí na osu prolomen pravoúhlý vchod flankován lesenami. Hlavní profilovaná římsa nese trojúhelníkový štít s nikou půlkruhově zaklenutou. Boční fasáda je hladká s nízkou průběžnou podezdívou. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, nad závěrem zvalbenou. Vnitřní prostor zaklenut pruskou plackou, v závěru konchou. V současné době v havarijném stavu. Barokní kaplička postavena v 18. století.

**1332**

**Ladná**

**Parcela č.: st. 147**

**Patrocinium: sv. Michal**

**Č. negativu: 15605, 15606, 91293**

Na návsi stojí kaple obdélného půdorysu se čtyřbokou zvonici v závěru. Hlavní průčelí členěno obdobně, na osu má prolomený vchod půlkruhově zaklenutý a přístupný dvěma stupni. Nad kordonovou římsou pásový vlys z rozet a akantů, průčelí završeno trojúhelníkovým štítem s bohatým štukovým dekorem, vázami, ovocem, rokaji a akanty. Ve vrcholu dvouramenný kříž. Boční fasáda členěna lesenami, na nárožích pilastry s rímsovou hlavicí nesoucí kordonovou římsu, která drží sedlovou střechu. Čtyřboká zvonice s hladkou fasádou prolomena jedním pravoúhlým oknem. Zvoncové patro prolomeno po jednom půlkruhově zaklenutém okně. Podstřešní profilovaná římsa nese jehlanovou čtyřbokou střechu, v jejímž vrcholu makovice s dvouramenným křížem. Ostatní okna jsou slepá. Z jižní strany vchod do zvonice. Vnitřní prostor plochostropý. Kaple v dozívajícím klasicistním stylu postavena v roce 1849 nákladem obce a místního rolníka Jana Holuba.

Literatura: 1) Gregor Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 164. 2) Jan Noháč, Břeclavský okres, Brno 1911, s. 215. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 467.

**1379**

**Lednice**

**Parcela č.: st. 367, trať U kaple**

**Patrocinium: sv. Cyril a Metoděj**

**Č. negativu: 14556, 90379**

U silnice do Mikulova stojí kaple obdélného půdorysu se segmentovým závěrem a obdélnou předsíní. Fasáda členěna oběžnými lesenami a dvěma okenními osami s okny lunetového tvaru se šambránami. Předsíň rovněž členěna oběžnými lesenami a jedním lunetovým oknem. Průčelí členěno obdobně, navíc prolomeno pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním. Po obou stranách vchodu kamenné lavičky. Průčelí završeno jednoduchým trojúhelníkovým štítem s oběžnou lesenou. U lodi štít prolomen úzkou okenní osou s pravoúhlým oknem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad předsíní a kaplí, nad kněžištěm zvalbenou. Ve vrcholu nad kněžištěm kříž. Vnitřek zaklenut valenou klenbou s lunetami. Kaple archaisujících forem byla postavena v druhé polovině 19. století.

**1514**

**Mikulov**

**Parcela č.: st. 2701, trať Svatý Kopeček**

**Patrocinium: sv. Šebestián**

**Č. negativu: 14872-3, 16703-5, 20711-6, 88103-5**

Centrální stavba na půdorysu rovnoramenného kříže s obdélným přístavkem sakristie v prodloužené ose kněžiště. Fasáda s podezdívou členěna dvojicemi podložených pilastrů, ukončených římsovou hlavicí. Průčelí s podezdívou členěna pilastry s podloženými lesenami. Na osu prolomen pravoúhlý portál s kamenným profilovaným ostěním, přístupný pěti stupni. Vchod flankován pilasty s římsovou hlavicí. U paty pilastroviny iniciála I H. V podpraží nese kladí s kapkami zalamovaný orýmsovaný fronton. Ve vrcholu dvouramenný kříž, na bočních stranách koule. Průčelí završeno neúplným orýmsovaným štítem, v jehož ose lunetové okno se šambránou. Nad oknem se opakuje reliéfní erb. Střešní část lodi tvoří polygonální tambur zastřešený helmou. Stěny hladké, prolomeny po jedné okenní ose s kruhovými okny. Ve vrcholu polygonální lucerna, prolomena okny půlkruhově zaklenutými a završená makovicí a dvourameným křížem. Boční stěna členěna zazděným pravoúhlým portálem se šambránou a ušima. V nadpraží segmentový orýmsovaný fronton. Boční fasáda završena neúplným orýmsovaným štítem, v jehož ose okno lunetového tvaru se šambránou, nad oknem reliéfní erb. Sakristie se zaobleným nárožím je členěna obdobně jako lodi. Fasáda prolomena 1 + 1 + 1 okenní osou s oválnými okny. Nad pilasty probíhá profilovaná římsa. Nad hlavní římsou na nízké atice baldachýnový štít s volutovými křídly. Střechy jsou sedlové. Presbytář je zaklenut valenou klenbou dělenou pasem, lodi je zaklenuta kopuli s oknem. Stěny interiéru členěny pilasty s římsovou hlavicí. Základy barokní kaple položil František kardinál Dietrichstejn po morové epidemii, která Mikulov postihla v roce 1623. Později kaple vyhořela a byla znova vybudována v roce 1679, sakristie byla přistavěna v roce 1714.

Literatura: 1) Gregor Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 47. 2) Josef Grus, Krásami našich krajů, Brno 1928, s. 83. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 491–492. 4) Metoděj Zemek a kol., Mikulov – památková rezervace, Praha 1983, s. 88–90, 92. 5) Nikolsburger Wochenschrift 4, 1863, č. 34, 35 a mnoho jiné.

**1562**

**Mikulov**

**Parcela st. 2681, 2683, 2686, 2687, 2690, 2691, 2692, 2696, 2697, 2698, 2699, 2703, 2704, 2706 v trati Svatý Kopeček**

**Patrocinium: 14 zastavení křížové cesty**

**Č. negativu: 14883–14897, 16706–16707, 20717–20719, 88126–88139**

Zděné kapličky vesměs čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, v jednom případě polygonální. Ucelený soubor barokních kapliček křížové cesty vznikal od poloviny 17. století a byl určen v roce 1776.

Literatura: 1) Nikolsburger Wochenschrift 70, 1930, č. 15. 2) Břeclavsko, Brno 1969, s. 492. 3) Mikulov – památková rezervace, Praha 1983, s. 88, 90.

**1563**

**Mikulov**

**Parcela č.: st. 2707 v trati Svatý Kopeček**

**Patrocinium: Boží hrob**

**Č. negativu: 11284, 11285, 14896, 88140, 88141**

Volně stojící architektura obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí prolomeno pravoúhlým vchodem přístupným dvěma stupni. Vchod je vsazen do půlkruhového výklenku. Průčelí je geometricky členěno jednoduchou zalamovanou římskou a třemi plastickými obdélnými rámy. Nad závěrem kaple polygonální otevřená zvonice s hrotitě zaklenutými otvory, nad nimiž probíhá kordonová římsa. Boční hladká fasáda přechází v závěr členěný hrotitou arkaturovou nesenou pilasty s římsovými hlavicemi. Podstřešní profilovaná římsa nese nízkou valbovou střechu. Hlavní zalamovaná římsa se zubořezem nese kopuli. Kaple představuje romantický proud moravského barokního sochařství a byla postavena v druhé třetině 18. století.

Literatura: 1) Břeclavsko, Brno 1969, s. 492. 2) Mikulov – památková rezervace, Praha 1983, s. 90.

**1564**

**Mikulov**

**Parcela č.: st. 1943**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 14923, 14924, 88142**

Na nároží Nádražní ulice stojí barokní kaplička obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Průčelí je členěno lesenami a na osu je prolomeno půlkruhově zaklenutým vchodem. Završeno je trojúhelníkovým štítem. Nadpraží je skoseno. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu. Vnitřní prostor zaklenut valenou klenbou. K závěru kapličky přistavěna boží muka datovaná rokem 1681.

**1577**

**Mušov**

**Parcela č.: 2553/1 trať Za tuchnou**

**Patrocinium:**

**Č. negativu: 14573, 14574, 91396**

Na návsi při státní silnici na Brno stojí kaplička obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí prolomeno na osu půlkruhově zaklenutým vchodem s bohatě profilovaným ostěním a s půlkruhovou profilovanou návojovou římsou v nadpraží. Vchod je přístupný dvěma stupni a je uzavřen mříží. Nad vchodem kruhové okno s profilovanou šambránou, v okně motiv Božího oka. Hrotitý štít je ve vrcholu skosen a přechází ve čtyřboký ořímsovaný pilíř, v jehož vrcholu je kříž. Boční fasáda na mírně vystupujícím soklu je členěna půlkruhově završenou nikou, vsazenou do bohatě štukové šambrány s parapetní profilovanou římsou. Těsně nad nikou půlkruhově vypjatá návojová profilovaná římsa. V nice sgrafito s figurálním výjevem. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, která je nad závěrem zvalbena. Interiér zaklenut valenou klenbou, závěr konchou. Historizující kaple byla postavena kolem roku 1870.

**1595**

**Nosislav**

**Parcela č.: 4373**

**Patrocinium: sv. Jan Nepomucký**

**Č. negativu: 14587, 14588, 100776, 100777**

Na okraji vsi stojí zděná obdélná kaplička s půlkruhovým závěrem. Hlavní průčelí je prolomeno segmentově zaklenutou hlubokou nikou uzavřenou mříží. V nice na nízkém podstavci socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti v mírném kontrapostu. Boční fasáda je hladká, podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, která je nad závěrem zvalbena. Kaplička tvoří výraznou dominantu prostranství a byla postavena po roce 1800.

Literatura: Břeclavsko, Brno 1969, s. 527.

**1596**

**Nová Ves**

**Parcela č.: st. 1**

**Patrocinium: Panny Marie Pomocné**

**Č. negativu: 14594, 90380**

Na návsi stojící jednolodní stavba též čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem a sakristií při severní stěně kněžiště a čtyřbokou zvonici nad průčelím. Průčelí s představěným risalitem předsíně přechází ve čtyřbokou věž. Na nárožích je členěno pilastrovými římsami s rámci hlavicí, pravoúhlým vchodem prolomeným na osu a přístupným dvěma stupni. Nad vchodem jedno půlkruhově zaklenuté okno. Boční fasáda je členěna pilastrovými římsami s rámci hlavicí je prolomena jedním půlkruhově zaklenutým oknem stejně jako kněžiště. Sakristie prolomena jedním pravoúhlým vchodem a pravoúhlým oknem. Boční tvarované stěny prolomeny malými segmentově zaklenutými nikami. Předsíně završena ořímsovaným segmentovým štítem. Věž nad ní členěna lesenovým rámem a prolomena na každé straně půlkruhově zaklenutým oknem. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu nad závěrem zvalbenou. Loď je zaklenuta českou plackou mezi pasy, vítězný oblouk je segmentově završený. Kněžiště je zaklenuto konchou s lunetami, podkruchtí je plochostropé, podvěží zaklenuto českou plackou. Kaple barokizujících forem byla vystavěna v roce 1839 za finančního přispění místní mlýnářky paní Musilové, 24 osadníků a obecního úřadu.

Literatura: 1) Augustin Kratochvíl, Pohořelský okres, Brno 1913, s. 159. 2) Břeclavsko, Brno 1969, s. 530.

**1602**

**Novosedly**

**Parcela č.: 5022/3**

**Patrocinium: Kristus Trpící**

**Č. negativu: 14601, 100778**

U silnice do Nového Přerova stojí kaplička obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Fasáda členěna nízkou vystupující podezdívkou a rýhovanou omítkou. Průčelí prolomeno na osu půlkruhově zaklenutým vchodem. Na nárožích je členěno pilastry s rímsou hlavicí a je završeno trojúhelníkovým ořímsovaným štítem, prolomeným nikou segmentově zaklenutou. Ve vrcholu kříž. Boční fasáda členěna nízkou vystupující podezdívkou a na nárožích pilastry s rímsou hlavicí, prolomena je po jednom okně lunetového tvaru s podokenní rímsou. Podstřešní profilovaná rímsa nese sedlovou střechu. Zadní stěna kapličky členěna mělkým výklenkem půlkruhově zaklenutým, obdobně jako v průčelí. Vnitřní prostor zaklenut valenou klenbou se štukem. Barokní kaplička z počátku 18. století.

**1603**

**Novosedly**

**Parcela č.: st. 595/1**

**Patrocinium: Panny Marie sněžné**

**Č. negativu: 14602, 100779**

U silnice do Dobrého Pole stojí zděná kaplička obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Průčelí je prolomeno na osu vchodem půlkruhově zaklenutým a uzavřeným železnou mříží. Nároží zvýrazněno pilastry s rímsou hlavicí, stejně prvky člení i boční fasády. Nad hlavní profilovanou rímsou ční ořímsovaný trojúhelníkový štit, v jehož vrcholu kovový kříž. Uprostřed štitu oválný medailon. Na zadní straně ve štítě dva oválné otvory, mezi nimiž je čtyřrádkový spatně čitelný nápis s letopočtem 1855. Vnitřek zaklenut pruskou klenbou. Střecha sedlová. Datovaná kaplička zužitkovavá barokní formy.

Literatura: Gregor Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 89.

**7147**

**Perná**

**Parcela č.: 3959/1 v trati Pod oborou**

**Patrocinium: sv. Antonín**

**Č. negativu: 96388**

Zřícenina kapličky ze směsového materiálu – cihla, vápenec. Byla postavena v roce 1652.

Literatura: Břeclavsko, Brno 1969, s. 551.

**1656**

**Podivín**

**Parcela č.: 510 st.**

**Patrocinium: Sv. Cyril a Metoděj**

**Č. negativu: 14648, 14649, 90394**

V ohradní zdi kostela je vsazena kaple kruhového půdorysu umístěná pod úrovní silnice. Je zaklenuta kopulí s lucernou a chrání studnu zvanou Cyrilka. Nad vlastní kaplí je nástavba obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Fasáda napodobuje kvádrové zdivo. Průčelí je na nárožích členěno rýhovanými pilastry s rímsou hlavicí, která přechází v rímsový zalamovaný štit, který je uprostřed završen křížem. Pod rímsou zubořez. Na osu je prolomen vchod půlkruhově zaklenutý s polosloupy na nárožích. Nad vchodem v oválném relielu hlavy sv. Cyrila a Metoděje. Boční fasáda prolomena jednou okenní osou, hlavní rímsa spočívá na krakorcích. Vnitřní prostor zaklenut valenou klenbou. Střecha sedlová. Základy kaple pocházejí z 14. století. Současná kaple byla v romantickém duchu vystavěna v roce 1845.

Literatura: 1) Gregor Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 164. 2) Jan Noháč, Břeclavský okres, Brno 1911, s. 158–161. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 559.

**1678**

**Popice**

**Parcela č.: st. 437**

**Patrocinium: sv. Roch, Šebestián a sv. Rozálie**

**Č. negativu: 14695, 91356**

Jednolodní stavba na půdorysu rovnoramenného kříže s půlkruhovým závěrem kněžiště. Průčelí s mělkým středním rizalitem je na osu prolomeno pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním a na nárožích je členěno lesenami. Nad vchodem probíhá návojová profilovaná rímsa, nad ní fasáda prolomena jednou okenní osou s půlkruhově zaklenutým oknem. Volutově tvarovaný štit je na nárožích završen piniovou šiškou a jeho plocha je členěna pilastry nesoucími profilovanou rímsu, na níž spočívá půlkruhově štit, v jehož vrcholu je dvouramenný kříž. Ve štítě oválný okenní otvor. Pod rímsou štitu je vysunuta dřevěná krytá zvonice. Boční fasáda členěna pilastry s rímsou hlavicí a je prolomena

**1 + 1 + 1** půlkruhově zaklenutým oknem. Raně barokní kaple rustikálních forem byla vystavěna na paměť moru v roce 1716.

Literatura: 1) Ladislav Hosák, Hustopecký okres, Brno 1924, s. 137, 142. 2) Hustopečsko. Domovopisný sborník, Hustopeče 1928, s. 258. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 570.

### **1688**

**Pouzdřany**

**Parcela č.: 1187 v trati Pod starou horou**

**Patrocinium: Sv. Rozálie**

**Č. negativu: 14724, 14725, 40315, 91362**

Při silnici do Popic stojí kaple čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí je prolomeno na osu půlkruhovým vchodem s ustupujícím záklenkem. Je členěno lesenami. Nad hlavní římsou vyrůstá volutový štit segmentově završený s trojúhelníkovým frontonem uprostřed, v němž letopočet 1930, patrně datum opravy kapličky. Ve vrcholu štítu kříž. Boční fasáda členěna lesenovými rámy spočívajícími na průběžném nízkém soklu. Závěr je prolomen 1 + 1 malým půlkruhově zaklenutým oknem. Průběžná podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, která je nad závěrem zvalbená. Vnitřek kaple zaklenut pruskou klenbou, vítězný oblouk odděluje závěr, který je zaklenut konchou. V apsidě ke stěně přistavena zděná mensa barokních tvarů a nad ní nika trojlaločně zaklenutá. Kaplička byla postavena kolem roku 1800 a svérázně využívá barokní formy.

Literatura: Břeclavsko, Brno 1969, s. 580.

### **1695**

**Přibice**

**Parcela č.: 1632/3**

**Patrocinium: Apoštolka**

**Č. negativu: 14720**

Architektonicky náročná kaplička půlkruhového půdorysu s představenou průčelní stěnou s polygonálními sloupy na nárožích krytu studánku zvanou Apoštolka. Sloupy jsou členěny v horní části kordonovou římsou a završeny jsou osmibokým jehlanem s křížem ve vrcholu. Průčelí, členěné lesenovým rámem, je na osu prolomeno pravoúhlým vchodem vsazeným do profilovaného ostění hrotitě zaklenutého a je ukončeno římsou se zubořezem. Střecha je rovná. Vchod ke studánce je uzavřen segmentově završenými dveřmi. V roce 1897 byla v kapliče zřízena pumpa na čerpání vody ze studánky. Kaplička byla postavena kolem poloviny 19. století a reprezentuje ohlas liechtenstejnského stavebního podnikání na Lednicku.

Literatura: 1) Augustin Kratochvíl, Židlochovský okres, Brno 1910, s. 217. 2) Hustopečsko. Domovopisný sborník, Hustopeče 1928, s. 311. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 585.

### **1715**

**Smolín**

**Parcela č.: st. 1**

**Patrocinium: sv. Cyril a Metoděj**

**Č. negativu: 14743, 90416**

Na návsi je situována kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem kněžiště a s obdélným přístavkem sakristie při jižní straně lodi. Průčelí je členěno lesenou na nárožích, na osu je prolomeno pravoúhlým vchodem přístupným jedním stupněm. Nad vchodem jedna okenní osa s okenním v ustupujícím segmentovém záklenku. Průčelí završeno trojúhelníkovým probíraným štítem, který dosedá na bohatě profilovanou hlavní římsu. Štit zdoben oběžnou lesenou. Ve vrcholu nese dvouramenný kříž. Boční fasáda členěna lesenami a nízkou podezdívkou, prolomena je 2 okenními osami stejně pojednanými jako v hlavním průčelí. Přístavek členěn oběžnou lesenou, prolomen je pravoúhlým vchodem a jedním oknem půlkruhově zaklenutým, je plochohostropý. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, která je nad kněžištěm zvalbená. Na střeše se tyčí čtyřboká dřevěná zvonice zastřešená stanovou střechou a završená makovicí s křížem. Kněžiště, zaklenuté konchou, je od lodi odděleno segmentově završeným vítězným obloukem. Lod je zaklenuta třemi poli valené klenby mezi pasy, které dosedají na hlavice přízedních pilastrů. V zadní části lodi dřevěná kruchta. Pozdně barokní kaple pochází z roku 1758. Původně byla zasvěcena ke cti Boží, chvále P. Marie a svatých apoštolů Cyrila a Metoděje.

Literatura: 1) Augustin Kratochvíl, Pohořelský okres, Brno 1913, s. 210. 2) Hustopečsko. Domovopisný sborník, Hustopeče 1928, s. 332. 3) Břeclavsko, Brno 1969, s. 599.

### **1716**

**Smolín**

**Parcela č.: 332, trať U kanálu na kopci Radlica**

**Patrocinium: Panny Marie bez poskvinky**

**Č. negativu: 14742, 90417**

Při silnici do Brna stojí kaplička obdélného půdorysu s nízkou kamennou podezdívkou. Průčelí je členěno lesenami na nároží, na osu je prolomeno vchodem s profilovaným ostěním a přístupným třemi stupni. Vchod je uzavřen železnou mříží. Završen je archivoltou s bosáží. Nad vchodem slepé kruhové okno s profilovanou šambránou. Průčelí završeno

trojúhelníkovým zalamovaným štítem, v jehož vrcholu se zvedá nízký orímsovaný pilíř s křížem. Boční fasáda je hladká členěna na nárožích lesenami a je prolomena jednou okenní osou s půlkruhově zaklenutým oknem s profilovanou archivoltou. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu. Interiér zaklenut valenou klenbou. Kaple byla postavena kolem roku 1800.

Literatura: 1) Augustin Kratochvíl, Pohořelský okres, Brno 1913, s. 210. 2) Břeclavsko, Brno 1969, s. 599.

### 1723

Starovice

Parcela č.: st. 499

Patrocinium: sv. Jan Nepomucký

Č. negativu: 14757, 91374

Na návsi stojí kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Průčelí je prolomeno vchodem půlkruhově zaklenutým a flankovaným pilastry. Je završeno trojúhelníkovým orímsovaným štítem, v jehož vrcholu umístěn kříž. Boční fasáda členěna nízkou podezdívou a pilastery na nárožích. Je prolomena jednou okenní osou s oknem čtylistého tvaru. Hlavní profilovaná římsa se zubořezem nese sedlovou střechu, která je nad závěrem zvalbená. Prostor kaple zaklenut valenou klenbou. Barokní kaple pochází z druhé třetiny 18. století.

Literatura: Břeclavsko, Brno 1969, s. 602.

### 1760

Valtice

Parcela č.: 5480/1

Patrocinium: sv. Hubert

Č. negativu: 14803, 15041–15043, 89187

Severovýchodně od města stojí uprostřed lesa otevřená tříboká kaple přístupná čtyřmi stupni. Na nárožích přistavěny čtyřboké odstupňované pylony s fiálami a chrliči vody. Stěny z kvádrového zdiva prolomeny širokými hrotitými otvory s bohatě profilovaným ostěním završeným fiálou. Kolem ostění výzdoba z krabů. Hlavní profilovaná římsa nese prolamované atikové zábradlí s hranolky na nárožích, které jsou završeny fiálami. Zalamovaný štit s jeptiškami a kraby je završen mohutnou fiálou, která ve vrcholu nese kříž. Uprostřed kaple tříboká mensa s vyloženou římsou, na ní trojlaločný sokl s klečícími postavami okřídlených andělů, kteří drží svícný završené fiálami. Hlavy andělů mírně skloněny. Uprostřed na soklu s nápisem St. HUBERT postava světce v životní velikosti v kontrapostu. Na přední straně soklu se skoseným nárožím hlava jelena s křížem mezi parožím. Novogotickou stavbu dal podle projektu J. Wingelmüllera postavit v roce 1855 Alois II. kníže Liechtenstein.

Literatura: Jakub Fitajsl, Valtice a okolí, Valtice 1930, s. 53–54.

### 1779

Valtice

Parcela č.: 5578

Patrocinium:

Č. negativu: 16825, 16826, 90431

V ohradní cihlové zdi bývalého špitálu Milosrdných sester je vestavěna kaplička též čtvercového půdorysu s pravoúhlým závěrem. Fasáda je zdobena rýhováním a nízkou soklovou podezdívou. Průčelí prolomeno na osu vchodem hrotitě zaklenutým v podobě oslího hřbetu, ostění skoseno. Průčelí je ukončeno hrotitým štítem, který nese ve vrcholu kříž. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu. Kaple zaklenuta hrotitou klenbou. Pochází z poloviny 19. století.

### 1792

Velké Němčice

Parcela č.: st. 415 zv. Kaštílek

Patrocinium:

Č. negativu: 14808, 14809, 46609, 46610

Volně stojící kaple čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem a zaobleným nárožím. Průčelí je prolomeno na osu vchodem půlkruhově zaklenutým, částečně zazděným a pravoúhlými vraty. Profilované ostění. Na nárožích po jedné hluboké nice, pod ní parapetní římsa. Boční fasáda hladká. Apsida v závěru prolomena jedním oknem půlkruhově zaklenutým. Vyložená profilovaná římsa podstřešní římsa nese střechu čtyřbokého stanu. Vnitřní prostor členěn hlubokými nikami v nárožích a je zaklenut konchou a kopulí. Pozdně barokní stavba pochází z doby kolem poloviny 18. století a sloužila původně jako zámecká kaple.

Literatura: 1) Gregor Wolný, Kirchliche Topographie von Mähren II, sv. 2, Brünn 1858, s. 108. 2) Břeclavsko, Brno 1969, s. 647.

**1814**

**Vlasatice**

**Parcela č.: 5517 v trati U silnice**

**Patrocinium: sv. Antonín**

**Č. negativu: 14835, 29345, 100797**

Na rozcestí situovaná stavbička obdélného půdorysu s nízkou mírně vystupující podezdívou a hladkou fasádou. Průčelí prolomeno na osu vchodem půlkruhově zaklenutým, uzavřeným železnými dveřmi a vsazeným do mělkého výklenku. Po obou stranách vchodu leseny nesou průběžné kladí, na němž spočívá profilovaná římsa nesoucí ořímsovaný trojúhelníkový štít. Podstřešní profilovaná římsa je základnou pro sedlovou střechu, která je nad závarem zvalbená. Kaplička zaklenuta valenou klenbou. Pozdně barokní stavba pochází z doby kolem roku 1800.

**1818**

**Vranovice**

**Parcela č.: st. 278**

**Patrocinium: Panny Marie – Matky Dobré Rady**

**Č. negativu: 14841, 90442**

Na konci obce směrem k Ivani situována kaple obdélného půdorysu s polygonálním závěrem. Fasáda je členěna nízkou podezdívou a lesenami. Průčelí je na osu prolomeno vchodem půlkruhově zaklenutým, přístupným jedním stupněm. Nad vchodem kruhové okno, pod ním obdélná deska s nápisem: Ke cti a chvále Boží Panny Marie Matky dobré rady věnovali manželé Antonín a Josefa EXL L. P. 1906.

Boční fasáda prolomena nikami půlkruhově zaklenutými s profilovanou archivoltou a parapetní římsou. Zalamovaný štít členěn lesenovým rámem nese ve vrcholu kříž, po stranách štítu sošky světců. Vnitřní prostor zaklenut valenou klenbou. Historizující novogotická kaple pochází dle datace ve štítu z roku 1906.

# Kapellenverzeichnis unter dem Denkmalschutz im Bezirk Břeclav von Jitka Matuszková

## Denkmalinstitut Brno

Im Bezirk Břeclav befinden sich 46 Kapellen unter dem Denkmalschutz, davon ist ein Komplex des Kreuzweges. Die Kapellen sind durch ihre Proportionen, Gliederungen und Bildgestaltungen mit dem Charakter der Volksbauten des jeweiligen Gebiets verbunden. Im Inneren der Kapellen sind gewöhnlich ein Altar, eine Statue oder eine Abbildung des Heiligen, dem die Kapelle geweiht ist. In den Dorfgemeinden, wo sich keine Kirche befindet, stehen die Kapellen in der Mitte des Dorfes. Befindet sich die Kapelle außerhalb des Dorfes, dann steht sie an der von allen Seiten sichtbaren Stelle und wird oft von Grünem ergänzt.

Die kleine sakrale Architektur – kleine Kapellen. Martersäulen, Kreuze, Kniebeugungen und Statuen der Heiligen – prägt reizend die Landschaft und stellt die Orientierungspunkte und Raststellen für einen Augenblick dar. Anderseits beweist ihre Baufälligkeit und Verwahrlosung die gewisse Gleichgültigkeit und die Interesselosigkeit gegen die Baufertigkeit und das kunstsinnige Fühlen unserer Vorfahren. Der vorliegende Artikel soll ein Beitrag für das Interesseerleben für diese kleinen Vermächtnisse der Vergangenheit sein.



Horní Bojanovice - kaple  
Stav před rekonstrukcí



Horní Bojanovice - kaple  
Stav po rekonstrukci